

## **Historic, Archive Document**

Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices.





47  
V96  
2d, no.3

У. С. Р. Р.

Н. К. З. С.

ПОЛТАВСЬКА ЗООТЕХНІЧНА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ.  
DIE PDLTAWASCHE ZOOTECHNISCHE LANDWIRTSCHAFTLICHE VERSUCHSSTATION.

# ДРУГИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ЯЙЦЕНОСКОСТИ

БЮЛЕТЕНЬ № 3-й.

КВІТЕНЬ — ЧЕРВЕНЬ 1929 р.

*арх* *де*

ПОЛТАВА 1929 р.



LIBRARY  
OF THE  
UNITED STATES  
DEPARTMENT OF AGRICULTURE

*Class* -----

*Book* -----

U. S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1927 8-1577

AD2U  
81



У. С. Р. Р.

Н. К. З. С.

ПОЛТАВСЬКА ЗООТЕХНІЧНА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ  
DIE POLTAWASCHE ZOOTECHNISCHE LANDWIRTSCHAFTLICHE  
VERSUCHSSTATION.

---

Випуск III

# ДРУГИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ЯЙЦЕНОСКОСТИ

БЮЛЕТЕНЬ № 3-й.

КВІТЕНЬ — ЧЕРВЕНЬ 1929 р.


---

ПОЛТАВА 1929 р.



Друк. ім. Петровського  
„Полтава-Поліграф“.  
Окріт. № 759 Полтава  
Замовлення № 3075  
Наклад 400 прим. ст. 13





Загальний вигляд конкурсу.

### БЮЛЕТЕНЬ № 3.

Другий Всеукраїнський Конкурс яйценоскости курей зазнав поразку від дифтериту, на який слабувала птиця ще й на початку цього третього кварталу. Від чого вибули із складу несушок такі кури: №№ 22, 86, 112, 116, 117, 134, 137. 193, 206, 209, 236, 252 та 265. Крім того продано за згодою власників птиці, 3-х півнів яких надіслано до конкурсу помилково № 250, 251 та 127 <sup>1)</sup>.

Таким чином з 277 штук, що були на 1-ше квітня залишилося на 1-ше липня 261 штука.

На протязі 3-х місяців (квітень, травень та червень) квоктали такі кури:

№ № по черзі	Конкур- сні №№ курей	Почали квоктати	Закінчили квоктати	Квоктали днів	№ № по черзі	Конкур- сні №№ курей	Почали квоктати	Закінчили квоктати	Квоктали днів
1	4	12/vi	30/vi	19	19	162	17/v	27/v	11
2	6	22/vi	3/vii	12	20	163	2/vi	17/vi	16
3	16	28/vi	4/vii	7	21	165	29/vi	16/vi	19
4	39	8/vi	24/vi	17	22	168	19/vi	29/vi	11
5	44	2/v	18/v	17	23	169	20/vi	1/vii	12
6	47	22/v	1/vi	11	24	189	23/v	30/v	8
7	48	17/iv	27/iv	11	25	194	29/v	12/vi	16
8	48	13/vi	20/vi	8	26	195	21/vi	29/vi	9
9	53	22/iv	4/v	13	27	210	20/vi	30/vi	11
10	81	22/vi	1/vii	10	28	217	31/v	12/vi	13
11	83	5/v	19/v	15	29	224	31/v	9/vi	10
12	105	28/v	8/vi	12	30	234	4/v	17/v	14
13	120	26/v	8/vi	14	31	260	21/iv	28/iv	8
14	123	25/v	5/vi	12	32	260	23/v	30/v	8
15	147	16/vi	30/vi	15	33	287	16/vi	26/vi	11
16	148	28/v	10/vi	14	34	295	18/vi	27/vi	10
17	149	27/v	7/vi	12	35	301	18/v	2/vi	15
18	158	23/v	30/v	8	36	304	18/vi	29/vi	12

<sup>1)</sup> № 127 є не курка, а півень про якого не було згадано в бюлетені № 1.



Кури № 48 та 260 квоктали двічі.

Відучували курей квоктати сажаючи їх в клітки з решітчатим дном. Корма та воду квочки посажені у згадані клітки одержували у кормушках підвішених до клітки.

**Годували курей** на протязі 3-го кварталу 3 рази на день в 6, 11 та 16 годин. В квітні та травні мягкий корм роздавали в день, а зерновий ранком та ввечері; в червні місяці мягкий корм зручніше було згодовувати ранком, тому що в день він скоро висихав і кури з'їдали його з меншою охотою. Випускали птицю з курників в перші два місяці кварталу о 6 годин ранку, в червні о 5 годині, а закривали курники весь час о 20 годині. В останньому місяці кварталу кури мали ранком одну годину до ранкової роздачі корму від 5 до 6 год.—добре фуражірували. Коли-ж випускати курей з курників і роздавати зараз корм вони накидаються на його, відомо з охотою з'їдають, але після в меншій мірі використовують, свіжі ще з россою, вигула.

З 1-го до 15-го квітня включно мішанки кормів були такого складу:

**Зернова мішанка:**

**Мішанка мягкого корму:**

Проса . . . . .	25 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Пшениці . . . . .	15 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Вівса . . . . .	20 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Гороху . . . . .	25 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Кукурудзи . . . . .	15 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>

Пшеничні висівки . . . . .	40 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Макуха . . . . .	10 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Вівсяна дерть . . . . .	25 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Кров'яна мука . . . . .	25 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>

Разом . . 100<sup>0</sup>/<sub>0</sub>

Разом . . 100<sup>0</sup>/<sub>0</sub>

Білкове відношення 1:5.3

Білкове відношення 1:1.12

Зернового корму давали 70<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, а мягкого 30<sup>0</sup>/<sub>0</sub>; отже щоденна даванка складалася: проса 17.5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, пшениці — 10.5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, вівса — 14<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, гороху — 17.5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, кукурудзи — 10.5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, пшеничних висівок — 12<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, макухи — 3<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, вівсяної дерти — 7.5<sup>0</sup>/<sub>0</sub> та кров'яної муки — 7.5<sup>0</sup>/<sub>0</sub> з білковим відношенням 1:4.04.

В другу половину квітня місяця мішанки кормів змінили на такі:

**Зернова мішанка**

**Мішанка мягкого корму**

Проса . . . . .	25 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Пшениці . . . . .	15 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Вівса . . . . .	25 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Гороху . . . . .	20 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Кукурудзи . . . . .	15 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>

Пшеничні висівки . . . . .	40 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Чечевична дерть . . . . .	30 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Макуха . . . . .	10 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Кров'яна мука . . . . .	20 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>

Разом . . 100<sup>0</sup>/<sub>0</sub>

Разом . . 100<sup>0</sup>/<sub>0</sub>

Білкове відношення 1:5.29

Білкове відношення 1:1.19

Як і раніш зернового корму згодовували 70<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, а мягкого — 30<sup>0</sup>/<sub>0</sub> від щоденної даванки, яка в цілому була такого складу: проса — 17.5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, пшениці — 10.5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, вівса — 17.5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, гороху — 14<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, кукурудзи — 10.5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, пшеничних висівок — 12<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, чечевичної дерти — 9<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, макухи — 3<sup>0</sup>/<sub>0</sub> та кров'яної муки — 6<sup>0</sup>/<sub>0</sub> з білковим відношенням 1:4.06.

На протязі травня місяця мішанки кормів були такого складу:

**Зернова мішанка**

**Мішанка мягкого корму**

Проса . . . . .	25 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Пшениці . . . . .	15 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>

Вівса . . . . .	20 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Гороху . . . . .	25 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>



Кукурудзи . . . . .	15 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Пшеничні висівки . . . . .	40 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Чечевична дерть . . . . .	30 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>

Разом . . 100<sup>0</sup>/<sub>0</sub>

Білкове відношення 1:5.03

Кров'яна мука . . . . .	20 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Костяна мука . . . . .	10 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>

Разом . . 100<sup>0</sup>/<sub>0</sub>

Білкове відношення 1:1.39

Зернового корму згодовували 70<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, м'якого корму 30<sup>0</sup>/<sub>0</sub> від щоденної даванки яка тоді була такого складу: проса 17.5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, пшениці—10.5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, вівса—14<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, гороху—17.5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, кукурудзи—10.5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, пшеничних висівок—12<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, чечевичної дерти—9<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, кров'яної муки—6<sup>0</sup>/<sub>0</sub> та костяної муки—3<sup>0</sup>/<sub>0</sub> з білковим відношення 1:4.12.

Із 1-го червня до 15-го включно годували курей мішанками такого складу:

#### Зернова мішанка

Проса . . . . .	30 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Гороху . . . . .	25 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Вівса . . . . .	20 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Пшениці . . . . .	15 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Кукурудзи . . . . .	10 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>

Разом . . 100<sup>0</sup>/<sub>0</sub>

Білкове відношення 1:4.94

#### Мішанка м'якого корму

Пшеничні висівки . . . . .	35 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Чечевична дерть . . . . .	30 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Кров'яна мука . . . . .	25 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Костяна мука . . . . .	10 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>

Разом . . 100<sup>0</sup>/<sub>0</sub>

Білкове відношення 1:0.68

Щоденна даванка складалася із 80<sup>0</sup>/<sub>0</sub> зернової мішанки та 20<sup>0</sup>/<sub>0</sub> м'якого корму—разом: проса 24<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, гороху 20<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, вівса 16<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, пшениці 12<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, кукурудзи 8<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, пшеничних висівок 7<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, чечевичної дерти 6<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, кров'яної муки 5<sup>0</sup>/<sub>0</sub> та костяної муки 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub> з білковим відношенням 1:4.09.

В другу половину червня місяця мішанка м'якого корму оставалась без змін а зернова мішанка була така:

Проса . . . . .	30 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Гороху . . . . .	30 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Вівса . . . . .	25 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Пшениці . . . . .	15 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>

Разом . 100<sup>0</sup>/<sub>0</sub> Білкове відношення 1:4.6.

Зернового корму давали 70<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, м'якого—30<sup>0</sup>/<sub>0</sub>; коли перерахувати скільки якого корму одержувала курка в день, то вийде проса 21<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, гороху—21<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, вівса—17.5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, пшениці—10.5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, пшеничних висівок—10.5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, чечевичної дерти—9<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, кров'яної муки—7.5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, та костяної муки—3<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, з білковим відношенням 1:3.42.

Корму давали 5—6.5<sup>0</sup>/<sub>0</sub> від живої ваги. Крім згаданих кормів кури весь час користалися із автоматичних кормушок м'яким кормом в сухому стані, того-ж складу, що входив в загальний раціон.

Слід зауважити, що коли кури прибували на конкурс, їх розміщали в курники (канадські домики) за породами та мастями так: місцеві зозулясті, місцеві глинясті, місцеві чорні, леггорни, інші закордонні та метиси.

З часом коли вони почали виявляти різну продукцію їх переміщали в курники маючи на увазі лише продукцію.

Зважували курей один раз на місяць, тому що через кожного півмісяця зважування давали незначні зміни, але це турбувало лишній раз птицю.

Зважування не показували зменшення ваги, а навпаки давали повільну довагу, певно відповідно приросту птиці тому, що до конкурсу прибули лише молодки.



# ВІДОМІСТЬ

про кількість та загальну вагу яєць в грамах, що знесли кури 2-го конкурсу в квітні, травні та червні місяці 1929 року.

Конкурсні №№ курей	Квітень		Травень		Червень		Конкурсні №№ курей	Квітень		Травень		Червень	
	Знесено яєць	їх вага	Знесено яєць	їх вага	Знесено яєць	їх вага		Знесено яєць	їх вага	Знесено яєць	їх вага	Знесено яєць	їх вага
1	3	141,5	17	907	13	691	63	4	211	26	1469	14	815,5
2	16	846	18	922	14	759	64	26	1521,5	26	1566,5	16	951,5
4	15	822,5	13	713,5	10	585	65	7	434	14	877,5	23	1420
5	6	332,5	17	916,5	14	767	67	18	883,5	14	701,5	16	861
6	11	640	14	807,5	19	1195,5	68	1	54	8	388	28	1425
7	15	817,5	18	1029	10	592,5	70	11	658,5	23	1347,5	15	874
8	19	1103,5	22	1321,5	18	1063,5	73	11	589	18	934	12	634
10	15	698	26	1204	21	1059	74	17	905	14	701,5	12	623,5
12	5	278	21	1107	21	1082,5	75	—	—	17	904,5	22	1183
13	16	898	7	361	19	1009	76	10	499,5	—	—	—	—
15	2	112,5	9	483,5	12	651,5	78	9	418	27	1212	27	1246
16	16	817,5	23	1131,5	24	1228	79	11	594,5	24	1281	16	864
18	15	777,5	8	413,5	—	—	80	—	—	16	845,5	25	1414
19	5	238,5	22	1037	16	769	81	12	707	14	805,5	16	912
20	14	819,5	26	1465,5	17	942	82	15	844,5	16	891,5	18	1013,5
21	11	606,5	22	1257	22	1283	83	15	869	10	591	18	1078,5
23	10	495,5	16	927,5	21	1200	84	9	459	18	963,5	17	904
24	10	545	14	771	16	878	85	—	—	21	1230	16	908
26	15	701,5	25	1226	21	1020	87	13	723	23	1288	13	720
27	5	232,5	24	1200,5	23	1205,5	88	2	105,5	19	1053	24	1367
28	23	1036	27	1212	24	1088	89	16	841	23	1174	24	1245
30	16	751	27	1211	19	849	90	8	404,5	12	597,5	20	1017
31	11	568,5	19	998	21	1122,5	91	3	159	16	832,5	16	849
32	6	288	28	1331,5	19	931,5	92	13	763,5	9	541	—	—
33	8	349,5	29	1255	26	1087,5	94	2	118	18	1030	1	57
34	8	374	18	886	20	993	95	20	1100	24	1338	22	1258,5
35	11	631,5	8	474	19	1098	96	10	616,5	21	1343	6	382
36	22	1185	25	1323,5	26	1374	97	1	54	22	1297	22	1350
37	17	877	25	1307	23	1168	99	8	453,5	23	1362,5	17	987
38	13	674	14	769,5	24	1359	100	15	814	24	1332	25	1398
39	—	—	22	1153	10	523	101	8	450,5	21	1180	26	1474,5
40	—	—	7	322,5	20	891,5	103	3	158	22	1287	15	817,5
41	3	143,5	18	1005,5	10	582	104	8	436	23	1246,5	18	973
42	12	623	22	1072,5	14	725	105	16	769	19	871,5	8	406,5
44	17	941,5	15	829	16	951,5	106	11	588,5	23	1222	17	899
45	10	579	11	616	13	835	107	14	742,5	21	1117	12	662,5
46	15	812,5	13	710,5	11	593,5	108	5	271,5	19	1055	3	165
47	19	1164	17	1024	22	1382,5	110	4	252,5	21	1349	19	1300
48	12	662,5	20	1802,5	8	443,5	111	8	416	25	1364,5	27	1421
49	11	567	19	996,5	6	325	112	1	45,5	—	—	—	—
50	20	1133,5	19	1032,5	10	575	113	3	147,5	20	1058,5	5	268,5
51	8	430,5	19	1096	16	927,5	115	10	494,5	22	1082	17	871
52	17	903	25	1271	21	1075,5	117	14	827	9	501,5	—	—
53	13	684	10	536,5	14	756,5	118	9	395,5	20	1087,5	11	613
55	13	733	20	1149	6	326,5	119	4	255,5	18	1070	14	522,5
56	20	1056	21	1127	9	512	120	12	732	18	1069,5	13	792,5
57	3	144	24	1174	12	561,5	121	5	282,5	22	1258,5	2	114
58	18	942,5	25	1222	20	971,5	122	12	740	23	1534	24	1479
59	21	1109	19	1004	24	1305,5	123	14	795	20	1125,5	13	758
60	12	603,5	18	920,5	14	733	124	3	141	26	1334,5	19	971,5
61	6	310,5	19	981	21	1120	125	5	241,5	7	294	—	—
62	12	664,5	18	996,5	16	907	126	—	—	23	1147	23	1111



Конкурсні №№ курей	Квітень		Травень		Червень		Конкурсні №№ курей	Квітень		Травень		Червень	
	Знесено яєць	їх вага	Знесено яєць	їх вага	Знесено яєць	їх вага		Знесено яєць	їх вага	Знесено яєць	їх вага	Знесено яєць	їх вага
128	13	680	25	1327,5	21	1161	198	2	104,5	19	1098	13	745
130	8	455	19	1076	18	1039,5	199	11	571,5	18	952	17	901,5
131	6	323,5	24	1351,5	23	135,5	200	15	694	23	1067,5	24	1155,5
132	5	207,5	26	1452	17	981	201	14	658,5	26	1322,5	18	942
133	6	306,5	25	1356	20	1122	202	16	847,5	23	1312	24	1274
134	—	—	16	911,5	—	—	203	—	—	9	452	6	324
135	—	—	7	378,5	11	598,5	207	15	779	19	986,4	21	1185
136	11	579,5	20	994,5	17	859	208	9	488	16	843	17	934
137	9	454,5	13	624	—	—	209	8	344,5	15	650,5	—	—
138	5	288,5	5	304,5	17	1020	210	3	166,5	22	1160,5	18	974,5
139	16	907,5	24	1343	20	1127	211	10	472	22	1143,5	12	635
140	9	465	21	1147	22	1230	212	14	704,5	14	725	22	1171
145	15	817	20	165,5	22	1166	213	14	713	22	1143	24	1270,5
146	15	763,5	24	1199	22	1151,5	214	12	608,5	20	981,5	18	910
147	15	844,5	24	1416	13	739	215	1	57,5	13	722,5	7	394
148	9	440	18	929	19	1033	216	12	649	13	715	9	507
149	7	383	15	822	14	807	217	15	698	24	1101,5	15	715,5
150	11	599,5	18	1082,5	19	1123	218	17	1008	9	519	8	480,5
151	23	1278,5	18	1021	3	130,5	219	7	338,5	20	1028,5	14	713
153	20	1209	24	1435	22	1320,5	220	3	174,5	15	832,5	10	553
154	24	1154,5	25	1265,5	22	1108,5	221	11	658	12	678	10	581,5
155	7	332	18	849	23	1089	223	6	307,5	17	923	4	212,5
156	6	325	16	851,5	—	—	224	—	—	21	1071,5	15	802
157	19	1026,5	25	1309	22	1145,5	225	8	446,5	23	1301	21	1161,5
158	13	756,5	12	674	16	912,5	226	4	219,5	19	1082	19	1117
159	19	1137,5	22	1397	18	1128	229	9	478,5	19	1028,5	2	107
160	14	709,5	19	999	15	808	230	20	959	17	807,5	19	976
161	8	420	16	818	20	984,5	231	15	864	17	1010,5	7	458
162	10	515	14	756	2	96	232	6	320	21	1091	21	1116
163	12	653	8	441	14	767	233	22	1278,5	25	1435	22	1340,5
164	14	871	20	1246,5	6	371	234	16	866	19	1117	17	960
165	19	953,5	14	701,5	12	627,5	235	5	266,5	22	1162,5	20	1129
166	16	899,5	22	1248	17	997,5	236	9	546	4	237,5	—	—
167	1	52	21	1188	22	1286,5	237	18	812,5	19	868	27	1265,5
168	19	1143,5	20	1143,5	14	805	238	6	329,5	11	625,5	3	180
169	19	943	26	1296	13	627,5	241	10	559,5	12	734	22	1324
170	—	—	—	—	7	346	242	—	—	10	457,5	12	555,5
171	19	1129,5	26	1520	25	1495,5	243	1	46	23	1151	15	793
172	21	1143	20	1086,5	15	858	244	14	793,5	14	757,5	18	1053,5
174	20	1096,5	23	1227,5	23	1222	246	2	112	23	1262	22	1232
175	17	880	22	1132,5	17	823,5	247	2	92,5	11	689,5	—	—
176	3	154,5	18	1013	20	1106,5	248	—	—	8	479,5	11	711,5
177	17	737,5	26	1312	19	1023	249	15	763	25	1250	18	943
179	—	—	1	50	21	1207,5	254	8	382	8	361	6	283
180	24	1376	18	1032,5	19	1054,5	255	—	—	8	454	17	980,5
183	5	301,5	17	1003	6	335	256	1	62,5	2	126,5	—	—
184	11	591,5	17	995,5	21	1140,5	259	7	405,5	1	51	—	—
185	18	1031	23	1287	24	1364,5	260	12	624	15	747	13	694
186	—	—	14	826	3	179	262	6	341,5	15	896,5	—	—
188	9	451	20	1002	14	746	263	10	528,5	14	725	14	713
189	12	618,5	14	751	17	946	265	1	47,5	—	—	—	—
190	8	436	26	1527	24	1406	266	11	653	17	1035	13	790
191	6	307	15	788,5	22	1190	268	3	163,5	22	1377	18	1129
192	14	724,5	24	308,5	25	1396	269	2	101	17	849	14	678,5
194	19	975	20	1055	14	749,5	271	10	437,5	3	142,5	21	1016,5
195	17	938,5	23	1272,5	19	994	272	8	432,5	20	1102	25	1399
196	10	516,5	19	999	19	1024	273	7	347	20	1011,5	5	258
197	11	566	26	1358	21	1096	274	14	769,5	17	916,5	22	1189



Конкурсні №№ курей	Квітень		Травень		Червень		Конкурсні №№ курей	Квітень		Травень		Червень	
	Знесено яєць	Їх вага	Знесено яєць	Їх вага	Знесено яєць	Їх вага		Знесено яєць	Їх вага	Знесено яєць	Їх вага	Знесено яєць	Їх вага
275	5	275,5	18	1009	10	559,5	301	15	823,5	13	708	10	536
276	11	568	15	817,5	9	497,5	302	9	432	3	157	9	465
277	2	102	29	1504	18	924	303	6	285,5	23	1164,5	17	883,5
278	5	295	15	906,5	18	1174,5	304	17	906,5	13	660,5	13	710
279	22	1229,5	22	1188	24	1305	305	16	969,5	22	1315	21	1341,5
280	11	653,5	22	1529	21	1263,5	306	1	44,5	15	957,5	19	1259,5
281	16	917	26	1441	21	1159	308	3	159	13	714,5	20	1111
282	9	463,5	6	332	11	581,5	309	5	262,5	21	1127,5	19	1006,5
283	3	152,5	14	755	20	1081,5	310	10	442	24	1168	5	236
285	15	831,5	21	1148,5	21	1171,5	311	3	171	—	—	—	—
286	15	861	24	1351,5	19	1108	312	14	717	12	588	12	586
287	10	520	11	592,5	15	766	313	16	878	9	462	7	358
288	2	112	23	1324,5	9	538	314	5	167	—	—	—	—
289	9	512	13	737	14	840,5	315	8	366	18	775	16	802
290	8	412,5	12	661	17	941,5	316	8	365	15	792	13	718
292	21	1016	21	1027,5	21	1035,5	317	11	648	18	1013	14	771
293	13	667	16	874,5	22	1228	318	13	539	11	535	14	732
294	15	801,5	21	1171,5	22	1270	319	9	438	10	508	14	713
295	19	1051	25	1325	9	494	320	12	554	12	559	11	523
296	13	689	20	1072,5	18	1022	321	1	49	16	726	17	767
297	3	164,5	16	914	13	772	322	13	622	22	1044	18	871
298	10	508,5	24	1288	15	822,5	323	8	371	13	584	12	512
299	9	519	19	1073,5	19	1073,5							
300	17	877	24	1261	20	1080	Разом .	2724	145.254	4737	255.780	4080	223.020

## ВІДОМІСТЬ

про кількість щоденно знесених яєць в квітні місяці 1929 року.

Число м-ця	Знесено яєць			Серед. температур.		Число м-ця	Знесено яєць			Серед. температур.	
	Кон- троль- них	По за- кон- троль- них	Разом	Зов- нішня	В до- миках		Кон- троль- них	По за- кон- троль- них	Разом	Зов- нішня	В до- миках
1	67	1	68	0	3	18	101	5	106	5	9
2	54	2	56	2	3	19	101	1	102	4	6
3	55	3	58	2	4	20	120	—	120	5	9
4	51	3	54	—1	3	21	121	1	122	6	9
5	68	3	71	—1	3	22	115	6	121	6	8
6	52	1	53	0	4	23	100	2	102	4	8
7	64	—	64	0	3	24	128	1	129	5	7
8	58	—	58	3	7	25	121	1	122	8	10
9	72	2	74	1	6	26	122	—	122	12	16
10	66	1	67	6	9	27	124	1	125	13	15
11	66	3	69	4	6	28	123	—	123	11	13
12	86	—	86	5	6	29	126	—	126	14	16
13	64	—	64	5	7	30	121	3	124	11	12
14	99	—	99	7	8						
15	93	1	94	8	9						
16	85	—	85	5	8						
17	101	1	102	0	1	Разом.	2724	42	2766	—	—

За квітень місяць зібрано яєць:

Контрольних . . . 2724 штук, 98,48% вагою 145,254 клг.

Позаконтрольних . . . 42 „ 1,52% „ 2,218,5 клг.

Разом . . . 2766 „ 100% „ 147,472,5 клг.

Середня вага яйця в квітні місяці дорівнювала 53,31 грама.



## ВІДОМІСТЬ

Про кількість яєць знесених кожною куркою в квітні місяці 1929 року.

Знесено яєць	КОНКУРСНІ НОМЕРА КУРЕЙ	Кількість	
		курей	яєць
1	68, 97, 112, 167, 215, 243, 256, 265, 306, 321 . . . . .	10	10
2	15—88—94—198—246—247—269—277—288 . . . . .	9	18
3	1—41—57—91—103—113—124—176—210—220—268—283—297 308—311 . . . . .	15	45
4	63—110—119—226 . . . . .	4	16
5	12—19—27—108—121—125—132—138—183—235—275—278—309—314	14	70
6	5—32—61—131—133—156—191—223—232—238—262—303 . . . . .	12	72
7	65—149—155—201—273—259 . . . . .	6	42
8	33—34—51—90—99—101—104—111—130—161—190—209—225— 254—272—290—315—316—323 . . . . .	19	152
9	78—84—118—137—140—148—188—208—229—236—282—289—299 302—319 . . . . .	15	135
10	23—24—45—76—96—115—162—196—210—241—263—271—287—298 310 . . . . .	15	150
11	6—21—31—35—49—70—73—79—106—136—150—184—197—199— 221—266—276—280—317 . . . . .	19	209
12	42—48—60—81—62—120—122—163—189—214—216—260—320 . . . . .	13	156
13	38—53—55—87—92—128—158—293—296—318—322 . . . . .	11	143
14	20—107—117—123—160—164—192—201—212—213—244—274—312	13	182
15	4—7—10—18—26—46—82—83—100—145—146—147—200—207—217 231—249—285—286—294—301 . . . . .	21	315
16	2—13—16—30—89—105—139—166—202—234—281—305—313 . . . . .	13	208
17	37—44—52—74—175—177—195—218—300—304 . . . . .	10	170
18	58—67—185—237 . . . . .	4	72
19	8—47—157—159—165—168—169—171—194—295 . . . . .	10	190
20	50—56—95—153—174—230 . . . . .	6	120
21	59—172—292 . . . . .	3	63
22	36—233—279 . . . . .	3	66
23	28—151 . . . . .	2	46
24	154—180 . . . . .	2	48
25	64 . . . . .	1	26
Разом . . . . .		250	2724

Пересічна носкість курей за квітень місяць була 11 штук яєць.

Кількість курей, що неслися в квітні місяці дорівнює 92,93% від загальної кількості.

По кількості знесених яєць перше місце займає:

№ 64 місцева темно-сіра Орлясова—Чубаря Лубенської округи 26 штук  
ваг. 1521,5 гр.

Друге місце займають:

№ 154 місцева зозуляста Чернострівського птах. т-ва  
Проскурівської округи знесла . . . . . 24 шт. 1154,5 гр.

№ 180 метис мінорка Габович Ганни Івановни Мур.-Куріловецького кооп.  
птах. т-ва „Червоний збут“ М.-Подільської округи . . . 24 „ 1376, гр.

Третє місце займають:

№ 28 місцева зозуляста Коростенського Педтехнікума 23 „ 1036, гр.

№ 151 місцева зозуляста комуни Воровського . . . 23 „ 1278,5 гр.

Примітка: Коли приймати до уваги кількість яєць, а разом і їх вагу то слід поставити не-  
сушок № 28 та 151 в протележному порядку, але в данному бюлетені їх вміщено в  
порядкові №№ від меншого до більшого, при кінцевій розробці матеріалів конкурсна  
комісія прийматиме до уваги так кількість яєць як і їх вагу.



## ВІДОМІСТЬ

про кількість щоденно знесених яєць в травні місяці 1929 року.

Число місяця	Знесено яєць			Середня температура		Число місяця	Знесено яєць			Середня температура	
	Контроль- них	По закон- трольних	Разом	Зовнішня	В домиках		Контроль- них	По закон- трольних	Разом	Зовнішня	В домиках
1	154	—	154	14	16	18	118	5	123	19	24
2	130	—	130	7	8	19	155	1	156	19	25
3	162	—	162	14	15	20	155	—	155	19	24
4	148	—	148	18	20	21	161	—	161	19	25
5	190	1	191	17	25	22	183	—	183	20	27
6	92	—	92	16	25	23	126	—	126	21	27
7	160	—	160	13	17	24	118	—	118	19	26
8	158	—	158	14	16	25	146	—	146	20	28
9	150	—	150	15	16	26	134	—	134	20	27
10	175	—	175	16	20	27	158	—	158	24	27
11	162	—	162	20	23	28	146	—	146	25	27
12	185	—	185	21	23	29	138	1	139	18	21
13	177	—	177	20	24	30	132	—	132	19	23
14	179	—	179	21	26	31	150	—	150	17	22
15	174	2	176	21	25						
16	165	6	171	20	23						
17	156	4	160	21	27	Разом .	4737	20	4757		

За травень місяць зібрано яєць:

Контрольних . . . . . 4737 штук 99.58% вагою 255.780 кіло

По законтрольних . . . . . 20 „ 0.42% „ 1.069 „

Разом . 4757 „ 100% „ 256.849 кіло

## ВІДОМІСТЬ

про кількість яєць знесених кожною куркою в травні місяці 1929 року.

Знесено яєць	КОНКУРСНІ НОМЕРА КУРЕЙ	Кількість	
		курей	яєць
1	179—259 . . . . .	2	2
2	256 . . . . .	1	2
3	271—302 . . . . .	2	6
4	236 . . . . .	1	4
5	138 . . . . .	1	5
6	282 . . . . .	1	6
7	13—40—125—135 . . . . .	4	28
8	18—35—68—163—248—254—255 . . . . .	7	56
9	15—92—117—203—218—313 . . . . .	6	54
10	53—83—242—319 . . . . .	4	40
11	45—238—247—287—318 . . . . .	5	55
12	90—158—221—241—290 312—320 . . . . .	7	84
13	4—46—137—215—216—289—301—304—308—323 . . . . .	10	130
14	6—24—38—65—67—74—81—162—165—186—189—212—244—263—283 . . . . .	15	210
15	44—149—191—209—220—260—262—276—278—306 316 . . . . .	11	165
16	23—80—82—91—134—156—161—208—293—297—321 . . . . .	11	176
17	1—5—47—75—183—184—223—230—231—266—269—274 . . . . .	12	204
18	2—7—34—41—60—62—73—84—94—119—120—148—150—151—155— —176—180—199—275—315—317 . . . . .	21	378
19	31—49—50—51—59—61—88—105—108—130—160—196—198—207— —226—229—234—237—299 . . . . .	19	361



Знесено яєць	КОНКУРСНІ НОМЕРА КУРДІЙ	Кількість	
		курей	яєць
20	48—55—113—118—123—136—145—164—168—172—188—194—214— —219—272—273—296 . . . . .	17	340
21	12—56 85—96—101—107—110—140—167—224—232—285—292— —294—309 . . . . .	15	315
22	8—19—21—39—42—97—103—115—121—159—166—175—210—211— —213—235—268—279—305—322 . . . . .	20	440
23	16—70—87—89—99—104—106—122—126—174—185—195—200— 202—225—243—246—288—303 . . . . .	19	437
24	27—57 79—95—100—131—139—146—147—153 192—217—286— 298—300—310 . . . . .	16	384
25	26—36—37—52—58—111—128 133—154 157—233—249—280—295 . . . . .	14	350
26	10—20—63—64—124—132—169—171—177—190—197—201—281 . . . . .	13	338
27	28—30—78 . . . . .	3	81
28	32 . . . . .	1	28
29	33—277 . . . . .	2	58
Разом . . . . .		260	4737

Пересічна носкість курей за травень місяць була 18,21 яйця.

Кількість курей, що неслися в травні місяці дорівнює 99,61% від загальної кількості.

#### По кількості знесених яєць.

Перше місце займають:

№ 33 місцева зозуляста Коростенського Педтехнікума 29 яєць—1255 грам.

№ 277 „ біла чубата Мелітопольської округи 29 „ 1504 „

Друге місце займає:

№ 32 місцева чорна Коростенського Педтехнікума 28 „ 1331,5 „

Третє місце займають:

№ 28 місцева зозуляста Коростенського Педтехнікума 27 „ 1212 „

№ 30 „ чорна „ „ 27 „ 1211 „

№ 78 „ „ чубата Вільшанського Агропункту 27 „ 1212 „

## ВІДОМІСТЬ

про кількість щоденно знесених яєць в червні місяці 1929 року.

Число місяця	Знесено яєць			Середня температура		Число місяця	Знесено яєць			Середня температура	
	Контроль- них	Позакон- трольних	Разом	Зовнішня	Вдомиках		Кон- трольних	Позакон- трольних	Разом	Зовнішня	Вдомиках
1	148	—	148	24	26	16	138	—	138	17	19
2	133	2	135	15	19	17	130	—	130	21	26
3	166	1	167	12	13	18	134	—	134	22	27
4	163	—	163	15	18	19	140	—	140	23	27
5	153	—	152	22	24	20	122	—	122	23	28
6	148	—	148	23	24	21	126	—	126	24	27
7	145	—	145	23	24	21	137	—	137	25	28
8	133	—	133	22	27	23	115	—	115	10	24
9	134	—	134	21	24	24	125	—	125	19	22
10	143	—	143	22	26	25	123	—	223	21	24
11	150	—	150	19	21	26	100	—	109	17	20
12	156	—	156	16	17	27	135	—	185	19	22
13	145	—	145	17	24	28	120	—	120	21	23
14	127	—	127	19	24	29	131	—	232	20	25
15	136	—	136	20	21	30	114	—	114	21	27
Разом .						3	—	—	4083	—	—



За червень місяць зібрано яєць:

Контрольних . . .	4080	штук	99.93%	вагою	223.020	кіло.
Позаконтрольних . . .	3	„	0.07%	„	150.5	„
Разом .	4083	„	100%	„	223.170.5	„

Середня вага яйця в червні місяці дорівнювала 56.75 грама.

ВІДОМІСТЬ

про кількість яєць знесених кожною куркою в червні місяці 1929 року.

Знесено яєць	КОНКУРСНІ НОМЕРА КУРЕЙ	Кількість	
		Курей	Яєць
1	94 . . . . .	1	1
2	121—162—229 . . . . .	3	6
3	108—151—186—238 . . . . .	4	12
4	223 . . . . .	1	4
5	113—273—310 . . . . .	3	15
6	49—55—96—164—183—203—254 . . . . .	7	42
7	170—215—231—313 . . . . .	4	28
8	48—105—218 . . . . .	3	24
9	56—216—276—288—295—302 . . . . .	6	54
10	4—7—39—41—50—220—221—275—301 . . . . .	9	90
11	46—118—135—248—282—320 . . . . .	6	66
12	15—57—73—74—107—165—211—242—312—323 . . . . .	10	120
13	1—45—87—120—123—147—169—198—260—266—297—304—316 . . . . .	13	169
14	2—5—42—53—60—63—119—149—163—168—188—104—210—263 269—289—317—318—319 . . . . .	19	266
15	70—103—160—172—217—224—243—287—298 . . . . .	9	135
16	19—24—44—51—62—64—67—79—81—85—91—158—315 . . . . .	13	208
17	20—84—99—106—115—132—136—138—166—175—189—199—208 255—290—303—321 . . . . .	18	306
18	8—82—83—104—130—159—201—210—214—244—249—268—277 278—296—322 . . . . .	16	288
19	6—13—30—32—35—110—124—148—150—177—180—195—196—226 234—230—286—299—306—309 . . . . .	19	361
20	34—40—58—90—133—139—161—176—235—283—300—308 . . . . .	12	240
21	10—12—23—26—31—52—61—128—179—184—197—207—225—232 271—280—281—285—292—305 . . . . .	20	420
22	21—47—75—95—97—140—145—146—153—154—157—167—191—212 232—241—246—274—293—294 . . . . .	20	440
23	27—37—65—126—131—155—174 . . . . .	7	161
24	16—28—38—59—88—89—122—185—190—200—202—213—279 . . . . .	13	312
25	80—100—171—192—272 . . . . .	5	125
26	33—36—101 . . . . .	3	178
27	78—111—237 . . . . .	3	81
28	68 . . . . .	1	28
Разом . . . . .		248	4080

Пересічна носкість курей за червень місяць була 16,45 яйця.

Кількість курей, що неслися в червні місяці дорівнює 95,01% від загальної кількості.

По кількості знесених яєць перше місце займає:

№ 68 метис леггорн с.-г. комуни „Криниця“ Мелітопольської округи знесла 28 штук яєць вагою 1425 грам.



Друге місце займають:

- № 78 місцева чорна Вільшанського Агропункту знесла 27 шт. ваг. 1246 гр.  
№ 111 місцева зозуляста Першетравенського Птах. Т-ва, імені 8 березня, Мелітопольської округи 27 шт., ваг. 1421 гр.  
№ 237 легорн Пришибського Птах. т-ва, „Рекорд“, Мелітопольської округи 27 шт., ваг. 1265,5 гр.

Трете місце займають:


- № 33 місцева зозуляста Коростенського Педтехнікума 26 шт. ваг., 1087,5 гр.  
№ 36 метис леггорн Єп. Генріха Яковлевича, Мелітопольської округи 26 шт., ваг. 1374 гр.  
№ 101 метис легорн Дик. Генріх Генріховича II, Мелітопольської округи 26 шт., ваг. 1474,5 гр.

*О. П. Бондаренко.*

Директор Полтавської Зоотехнічної Дослідної Станції

Інструктор *Безвідний В. П.*

Полтава,  
10 липня 1929 року.













七

Ms. No. 3

Vsuekrainskii kondurs iaŭtsenoskosti.

Бюллетень

1929.

BIOL. AZ. 9999

not acc.







